

VARCO HG1/HG2 AUTOMATICO

V

arco Automatico ad **Anta parziale** oppure **Anta Intera** con struttura interna e pannelli di copertura delle fiancate realizzati in **Acciaio Inox Aisi 304**, oppure **Aisi 316**, con finitura satinata oppure verniciatura a polvere con Colorazione RAL a scelta. Corridoio con larghezza standard 500/550 mm, ante in Plexyglass con altezza 120/180mm oppure in Cristallo temprato da 10mm, su entrambi è possibile applicare il logo della propria azienda. Eleganti finiture, pittogrammi di direzione e top realizzato in uno speciale legno plastificato, oppure su richiesta, in Vetro od Acciaio Inox. Parti meccaniche interne protette con verniciatura contro la corrosione. Per Emergenza in caso di mancanza tensione le ante possono restare chiuse oppure rientrare, lasciando libero il passaggio, per poi eseguire un riarmo automatico al ripristino della tensione. Una volta ricevuto il consenso di apertura del un pulsante od un lettore di badge, il varco si aprirà automaticamente ed una volta che il passaggio è stato completato, rilevato dai sensori, il varco si chiude. Sono presenti ben 14 appositi sensori, se l'utente non usa il passaggio entro un numero di secondi definito, il varco avvertirà con un allarme e poi si chiuderà nuovamente.



DIMENSIONI (mm)
H1020 L1450 P350

Il **Varco** può essere installato all'ingresso di aziende, alberghi, centri commerciali, aeroporti, ministeri, università ed in tutti quei luoghi dove la sicurezza e la velocità di attraversamento sono importanti quanto il design e l'aspetto estetico.



CARATTERISTICHE

TECNICHE VARCO HG1/HG2

- Struttura in Acciaio Inox Aisi 304 oppure 316 satinato
- Top in legno plastificato
- Dimensioni Corpo : HLP 1020 x 1450 x 350 mm
- Dimensioni Passaggio: 500/550 mm
- Peso singola macchina : 90 kg
- Alimentazione: 220V
- Pittogrammi a Led
- Apertura automatica in mancanza di tensione
- Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio
- Ante in Plexyglass oppure in Cristallo 10mm






OPTIONALS A RICHIESTA

- Colorazione specifica dei Pannelli laterali
- Consolle di comando remoto
- Top in Vetro oppure in Acciaio Inox

VERSIONE	CODICE
MACCHINA DX + SX CON ANTA INTERA H120	HG1-DX HG1-SX
MACCHINA INTERMEDIA CON ANTA INTERA H120	HG1-INT
MACCHINA DX + SX CON ANTA PARZIALE H90	HG2-DX HG2-SX
MACCHINA INTERMEDIA CON ANTA PARZIALE H90	HG2-INT

OPZIONI	CODICE
COLORAZIONE PANNELLI	/RALnnnn
STRUTTURA INOX AISI 316	/X316
ANTE CON ALTEZZA 180MM	/H180
TOP IN VETRO / INOX	/TPV /TPX
LETTORE DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI	/LT
COMANDO REMOTO	/CR





ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it