## TERMINALE XF8T LETTORE FINGERPRINT E PROXY

I lettore biometrico XF8T può essere installato standalone oppure connesso con qualsiasi centrale che supporta Wiegand. Terminale dalla prestazioni elevate, veloce ed affidabile, ogni lettore ha la capacità di memorizzare fino a **1.500 impronte digitali** e 50.000 transizioni.

Capacità memoria impronte: 1500
Capacità memoria eventi: 50.000
Piattaforma hardware: ZEM500

• Tastiera touch

• Comunicazione RS232/485, TCP/IP, USB-Host

Input weigand/output weigand

• Dimensioni: 100\*196\*53.5\*

• Peso: 0.95Kg

Alimentazione 12VDC / 800mA



VERSIONE	CODICE
TERMINALE FINGERPRINT F8T	XF8T
OPZ. LETTORE UNIQUE 125kHz	/P
OPZ. LETTORE MIFARE 13.56MHz	/F
ALIMENTATORE IN BOX PLASTICO	/AL

## TERMINALE LETTORE RICEVITORE RADIOCOMANDI

erminale lettore consente di ricevere l'identificativo seriale del **telecomando** e trattarlo semplicemente come fosse il codice di una tessera utilizzata per il controllo accessi. In abbinamento al Software Gestionale consente di Gestire le autorizzazioni per il Controllo degli Accessi in Parcheggi o Condomini privati.

- Luci di stati rosso/verde
- Ricezione telecomandi Rolling Code
- Linea Bus RS485
- Relè per l'Apertura del varco
- Alimentazione 12V/250mA



VERSIONE	CODICE
TERMINALE LETTORE XL50 OEM	XL50/HSC
OPZIONE BOX PLASTICO	/В
MOD. ALIMENTAZIONE 220VAC	/AL







## **ZSE SRL**

Via Mario Idiomi 10/o 20090 - ASSAGO (MI) **Tel.** 02 457 138 56

**Fax.** 02 457 138 58 **E-mail:** info@zse.it

http://www.zse.it