


## PORTELLO PTV7 USCITA DI SICUREZZA

**P**ortello **Uscita di Sicurezza Antipanico** realizzato in Acciaio Cromato oppure Acciaio Inox 316 che richiede una spinta di circa 7Nw per essere sbloccato. Utilizzabile nei Punti Vendita di ogni dimensione, è stato pensato per garantire una via di fuga.



 **DIMENSIONI (mm)**  
H1080 L990 P120

Il battente di dimensioni standard ha una larghezza di 90cm. In alternativa è disponibile il battente di larghezza 115cm rifilabile su misura per realizzare battenti di tutte le dimensioni per esigenze specifiche. Il battente viene fornito completo di tabella segnaletica allestita con icone segnaletiche a scelta. Sono disponibili due varianti del portello per esigenze specifiche, il modello con battente ad Anta intera per evitare il passaggio sotto il battente, e una versione «**Uscita Casse**» da fissare a parete.



# CARATTERISTICHE TECNICHE PTV7


- Struttura in Acciaio Cromato o Acciaio Inox AISI 316
- Dimensioni totali: HLP 1080 x L990 x P60 mm
- Dimensioni battente standard: 900mm
- Peso: 18 kg

## OPTIONALS A RICHIESTA

- Archetto guidapersona in Acciaio Cromato oppure Inox 316
- Dimensioni Battente su Misura : da 400 a 1150 mm

VERSIONE	CODICE
ACCIAIO CROMATO	PTV7-C
ACCIAIO INOX AISI 316	PTV7-X
SENSO DI ROTAZIONE ORARIO o ANTI-ORARIO	/DX /SX
VERSIONE USCITA CASSE PER FISSAGGIO A PARETE	/UC

OPZIONI	CODICE
BATTENTE SU MISURA xxxCM	/Axxx
ICONE: DIVIETO o DISABILI o DIVIETO+USC.SICUREZZA	/DV /DS /DU
SERRATURA DI BLOCCO	/SR





**ZSE SRL**

Via Mario Idiomi 10/o  
20090 - ASSAGO (MI)

**Tel.** 02 457 138 56

**Fax.** 02 457 138 58

**E-mail:** [info@zse.it](mailto:info@zse.it)

**http://**[www.zse.it](http://www.zse.it)