

TORNELLO TRF20/22 A TUTTA ALTEZZA

T

ornello **TRF20/22** rappresenta la soluzione ideale per il controllo degli accessi pedonale realizzato su strutture perimetrali non presidiate come parcheggi, cantieri ecc. Progettato con dimensioni particolarmente contenute, è ideale anche per applicazioni interne e trova impiego in aeroporti, aree portuali, aziende, metropolitane, stazioni ferroviarie e stadi. E' un **tornello** a tutta altezza di elevate prestazioni, perfetto per gli ambienti dove la sicurezza è un requisito essenziale. Durata e affidabilità sono garantite anche in installazioni esterne, grazie alla carrozzeria in acciaio zincato ed alla speciale verniciatura epossidica, che lo rende resistente anche per installazione in aree soggette ad agenti corrosivi.

E' disponibile versione con **bracci colonna rotanti posizionati a 90° oppure a 120°**, interamente realizzato in acciaio inox oppure verniciato. In tutte le versioni la rotazione è libera in mancanza di tensione. Interessante, sia dal punto di vista delle dimensioni che della funzionalità, la versione a doppio passaggio bidirezionale, ideata per flussi molto elevati (mod. TRF12). Questa versione integra in una sola struttura 2 tornelli con 2 rotori indipendenti capaci di gestire 4 sensi di transito.



 **DIMENSIONI (mm)**
H2240 L1300 P1270



CARATTERISTICHE TECNICHE TRF20/22

- Strutture in acciaio verniciato o totalmente Inox
- Dimensioni totali (vers. singolo): HLP 2240 x 1300 x 1270 mm
- Dimensioni totali (vers. doppio): HLP 2240 x 2400 x 1270 mm
- Dimensioni passaggio: 600 mm
- Peso: 350 kg (550kg vers. doppio)
- Alimentazione: 220v
- Pittogrammi a Led e illuminazione di cortesia
- Rotazione libera in assenza di tensione
- Scheda elettronica per controllo bidirezionale del passaggio




OPTIONALS A RICHIESTA

- Versione a 4 sezioni con bracci a 90°
- Versione con struttura, colonna rotante e bracci in Acciaio Inox
- Tettoia di protezione
- Consolle di comando remoto



VERSIONE	CODICE
ELETTROMECCANICO SINGOLO PASSAGGIO	TRF20
ELETTROMECCANICO INOX SINGOLO PASSAGGIO	TRF20-X
ELETTROMECCANICO DOPPIO PASSAGGIO	TRF22
ELETTROMECCANICO INOX DOPPIO PASSAGGIO	TRF22-X

OPZIONI	CODICE
VERSIONE A 4 SERIE DI BRACCI (90°)	/B90
COLORAZIONE RAL	/RALnnnn
LETTORE DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI	/LT
COMANDO REMOTO	/CR





ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o
20090 - ASSAGO (MI)

Tel. 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58

E-mail: info@zse.it

http://www.zse.it