


## TRANSENNE componibili IN ACCIAIO

**L**e transenne componibili in Acciaio sono l'ideale per delineare aree in modo semi-permanente. E' possibile comporre la propria soluzione personalizzata sfruttando montanti verticali e tubolari orizzontali di lunghezza variabile. I montanti verticali sono dotati di una flangia a tre asole che consente di fissarli a pavimento mediante bulloni. L'installazione con bussole filettate annegate a filo pavimento consente una facile rimozione e riposizionamento. I Giunti consentono il fissaggio dei tubolari orizzontali al Montante verticale ed il loro serraggio mediante una piccola brugola posta nella parte inferiore.




# CARATTERISTICHE TECNICHE TRS

- Struttura in Acciaio Cromato oppure Acciaio Inox AISI 316
- Dimensione Montante : Diametro 60 mm -Altezza 1080 mm
- Flangia Diametro 120 mm con 3 asole di ancoraggio
- Copriflangia in ABS colore Antracite
- Manicotti in ABS colore Antracite

## OPTIONALS A RICHIESTA

- Montante Altezza 1800 mm
- Manicotti in Acciaio
- Contatore di Transiti



COMPONENTE/OPZIONE	CODICE
A) MONTANTE VERTICALE H108	TRS-MNT
B) RACCORDO MNT(C)/TUB(A)	TRS-RAC
C) TUBOLARE DA 50CM	TRS-TUB/050
C) TUBOLARE DA 100CM	TRS-TUB/100
C) TUBOLARE DA 150CM	TRS-TUB/150
C) TUBOLARE DA 200CM	TRS-TUB/200
D) RACCORDO MNT/MURO	TRS-RAC/M
OPZIONE ACCIAIO INOX 316	/X





**ZSE SRL**

Via Mario Idiomi 10/o  
20090 - ASSAGO (MI)

**Tel.** 02 457 138 56

**Fax.** 02 457 138 58

**E-mail:** [info@zse.it](mailto:info@zse.it)

**http://**[www.zse.it](http://www.zse.it)