
LETTORE DA TAVOLO

ettore da tavolo a prossimità Unique 125kHz o Mifare 13,56Mhz, dotato di Alimentatore di Rete 220V e cavo Seriale RS232; oppure versione USB Auto-Alimentato.

VERSIONE/OPZIONI	CODICE
LETTORE PER CARD MAGNETICHE	XL07M
LETTORE UNIQUE 125 kHz	XL07P
LETTORE MIFARE 13.56 MHZ RO	XL07R
LETTORE MIFARE 13.56 MHZ RW	XL07F
VERSIONE USB	/USB
VERSIONE RS232	/232

TERMINALE LETTORE MICROTERMINALE IP65





ettore a prossimità per il Controllo degli Accessi e per applicazioni MoneyCard di Credito a scalare. Interfaccia di comunicazione RS485.

- Led RGB di Segnalazione
- Output Relè da 5A
- Alimentazione 12V / 300mA
- Dimensione: L80 x H80 x P50 mm

VERSIONE/OPZIONI	CODICE
TERMINALE LETTORE 125 kHz	XL74P
TERMINALE LETTORE 13.56 MHz	XL74F
FRW PER CONTROLLO ACCESSI	/A
FRW PER CREDITO A SCALARE	/Y







ZSE SRL

Via Mario Idiomi 10/o 20090 - ASSAGO (MI) **Tel.** 02 457 138 56

Fax. 02 457 138 58 **E-mail:** info@zse.it

http://www.zse.it